

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) КПЭМ-60А (автоклав)
11000006662
(11000006662)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 11000006662

Характеристики товара

Фото 11000006662

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) КПЭМ-60А (автоклав) 11000006662

Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) КПЭМ-60А (автоклав) предназначен для приготовления и расстойки продуктов питания (бульоны, супы, соусы, пасты, каши, легкое тесто, взбитые сливки и т.д.) в диапазоне температур от +50 до +120 °С и при давлении выше атмосферного. Таким образом, автоклав обеззараживает продукты от патогенной фауны и увеличивает срок их годности.

Особенности:

- Давление выше атмосферного: обеззараживание продуктов и увеличение их срока годности
- Нагрев способом "пароводяной рубашки"
- Герметичная крышка

Дополнительные характеристики:

- Тип опрокидывания: Ручное
- Сливной кран: Нет
- Миксер: Нет
- Количество ТЭНов, шт.: 3
- Время разогрева до 95 °С, мин, не более: 50
- Диаметр котла, мм: 425
- Рабочее давление пара в "пароводяной рубашке", кПа: до 240 (2,4)
- Мощность, кВт: 9,1
- Тип питания: Электричество
- Номинальный объем, л: 60
- Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²): от 289 до 589 (от 3 до 6)

Документация для Котел пищеварочный КПЭМ-60А (автоклав)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) КПЭМ-60А (автоклав) 11000006662

Серия	КПЭМ-60
Длина, мм	1086
Ширина, мм	733
Высота, мм	1318
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	9.1
Вес нетто, кг	162
Температурный режим, °С	От 50 до 120
Панель управления	Механическая
Диаметр котла, мм	425
Количество ТЭНов	3
Опрокидывание	Ручное
Время разогрева, мин	50
Объем емкости, л	60
Артикул производителя	11000006662

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) КПЭМ-60А (автоклав) 11000006662



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>