

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Котел пищеварочный паровой АВАТ (АБАТ) КПЭМ-250П
11000011225
(11000011225)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 11000011225

Характеристики товара

Фото 11000011225

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Котел пищеварочный паровой АВАТ (АБАТ) КПЭМ-250П 11000011225

Котел пищеварочный АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) КПЭМ-250П используется на предприятиях общественного питания для приготовления первых блюд, бульонов и кипячения воды.

Модель оснащена сливным краном, позволяющим производить слив готового продукта.

Конструкция и варочный сосуд выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Предохранительные клапаны от избыточного давления свыше 0,5 кг/см² и от пониженного давления менее 0,02 кг/см².
- Работа от внешнего парогенератора
- Нагрев воды с помощью "пароводяной рубашки"

Характеристики:

- Время разогрева воды в сосуде: 40 мин.
- Расход пара на разогрев: 55 кг/час

Документация для Котел пищеварочный КПЭМ-250П (паровой)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Котел пищеварочный паровой АВАТ (АБАТ) КПЭМ-250П 11000011225

Серия	КПЭМ-250
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1066
Ширина, мм	1065
Высота, мм	1116
Вес нетто, кг	134
Объем, л	250
Панель управления	Механическая
Диаметр котла, мм	790
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Опрокидывание	Ручное
Полезный объем, л	250
Способ установки	Напольный
Артикул производителя	11000011225

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Котел пищеварочный паровой АВАТ (АБАТ) КПЭМ-250П 11000011225



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



**КОТЛЫ
СТАЦИОНАРНЫЕ**
серия П

НАЗНАЧЕНИЕ

Бульоны
Куриный, говяжий, рыбный,
грибной, овощной бульоны

Третьи блюда
Кисели, компоты из фруктов,
плодов, ягод, какао с молоком,
чай масала

Кипячение воды, молока

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПАРА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>